



## Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.  
E-mail: [info@dsprus.ru](mailto:info@dsprus.ru); Сайт: [dsprus.ru](http://dsprus.ru).

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №3-373.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191»  
ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».**

**125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.**

г. Москва 2022г.

**Содержание:**

| <b>№</b> | <b>Наименование:</b>                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Условные обозначения.                                                                                                                                                                          |
| 2        | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).                                                                                                                                   |
| 3.       | Акт обследования объекта социальной инфраструктуры.                                                                                                                                            |
| 4.       | Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.                    |
| 5.       | Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта. |
| 6.       | Заключение.                                                                                                                                                                                    |
| 7.       | Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.                                                                   |

### **Условные обозначения.**

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание/ Часть здания);
- «ОСИ» – объект социальной инфраструктуры.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

\_\_\_\_\_ / Д. Илиади /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы  
«Школа №1191»

\_\_\_\_\_ / Н. В. Гладун /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».**

**I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг.**

Полное наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

**Сведения об объекте:**

- Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), « \_\_\_\_ » кв.м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- Год постройки здания – « \_\_\_\_ » год. Год последнего капитального ремонта – не производился.
- Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет).

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

Адрес места нахождения организации: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

Юридический адрес организации: 125430, город Москва, Митинская улица, дом 48, корпус 2.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

Расстояние до объекта от остановки транспорта: до «1000» м.

Время движения (пешком): (10-15 минут).

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

Перекрестки:

- нерегулируемые - есть.

- регулируемые – есть.

- со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Адаптировано/<br>Не адаптировано | Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не адаптировано.                 | ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С)<br>Прилегающая территория является собственностью обследуемого объекта.<br>Предусмотреть возможность ремонта дорожного полотна, с обустройством тактильно-информационного мощения.                                      |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Частично адаптировано.           | ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)  | Частично адаптировано.           | ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Частично адаптировано.           | ДЧ – И (К, О, Г, У); ДУ (С).                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не адаптировано.                 | ВНД (К, С, О, Г, У).                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | Не адаптировано.                 | ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Частично адаптировано.           | ДЧ – И (О, Г, У); ДУ (К, С).<br>Направить запрос в местные органы самоуправления с просьбой адаптации и обустройства дорожного полотна на пути следования согласно потребностям людей с ограниченными возможностями и требованиями СП 59.13330.2020 |

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

### II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | С момента ввода объекта в эксплуатацию                                                       | Нет                                                                                                                             |
| 2 | Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта                                | Нет                                                                                                                             |
| 3 | Формат предоставления услуги                                                                 | На объекте                                                                                                                      |
| 4 | Количество паспортизированных зданий                                                         | 1                                                                                                                               |
|   | Доля работников органа или организации, предо-                                               |                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | ставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/ процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 10 % |
| 6 | Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества организации, предоставляющих данные населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)                      | 10 % |
| 7 | Иные (указать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет  |

| №    | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:                                                                                 | Наличие | Примечание                                                                                                                                                           |
| 1.1  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                               | Нет     | Отсутствуют.<br>С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно. |
| 1.2  | Сменные кресла-коляски                                                                                                                                                                                                                  | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.3  | Адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                    | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.4  | Поручни                                                                                                                                                                                                                                 | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.5  | Пандусы                                                                                                                                                                                                                                 | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.6  | Подъемные платформы                                                                                                                                                                                                                     | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.7  | Раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                        | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.8  | Доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                | Да      | Частично соответствует                                                                                                                                               |
| 1.9  | Доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                             | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.10 | Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                | Да      | Соответствует                                                                                                                                                        |
| 1.11 | Информационные табло (в том числе, интерактивные)                                                                                                                                                                                       | Нет     | Отсутствует                                                                                                                                                          |
| 1.12 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |
| 1.13 | Дублирование необходимой для инвалидов, имею-                                                                                                                                                                                           | Нет     | Отсутствуют                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|      | щих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |     |             |
| 1.14 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                               | Нет | Отсутствуют |

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

| № | Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта                                                                                                                                              | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Да                                                                                                                              | Предусмотрено                                                          |
| 2 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.                                           | Да                                                                                                                              | Предусмотрено                                                          |
| 3 | Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.                                                                                                             | Нет                                                                                                                             | Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г». |
| 4 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.                                                                                                     | Да                                                                                                                              | Предусмотрено                                                          |
| 5 | Иные (указать)                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                               | -                                                                      |

### IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения                                                                                                | Период проведения работ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Приобретение и установка:<br>- На каждую входную группу (при входе на территорию и у главной входной двери), установить таблички с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м.<br>- На главную входную группу установить схему (мнемосхему) доступа для МГН.<br>- На главную входную группу установить табличку с наименованием учре- | 2022г - 2022г.          |

|  |                                                                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ждения, дублированная шрифтом Брайля.<br>- Предусмотреть разработку проекта адаптации детского дошкольного учреждения. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ:

Доступность частично-избирательно для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме людей с полной потерей зрения.

Для принятия решения требуется, **не требуется** – согласование.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата, наименование сайта, портала: нет.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О; Г; У); ДУ (К, С).

**\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.**

| № | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нём услуг (ФИО) | Подпись |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Представитель Заказчика<br>_____                                                                       |         |
| 2 | Руководитель ООО «ДС» Илиади Д                                                                         |         |
| 3 | Инженер ПТО ООО «ДС» Анисимова Е. В                                                                    |         |

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

\_\_\_\_\_/ Д. Илиади /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы

«Школа №1191»

\_\_\_\_\_/ Н. В. Гладун /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры**

### **1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

1.2. Адрес объекта: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-Отдельно стоящее здание/ Часть здания «3» этаж (а; ей), « \_\_\_\_ » кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам,) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

1.5. Адрес объекта: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

1.6. Юридический адрес организации: 125430, город Москва, Митинская улица, дом 48, корпус 2.

1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) – Государственная.

1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.

### **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Вид деятельности: Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

2.2. Виды оказываемых услуг: Согласно ОКВЭД.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): Дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (К, О, Г, У); Доступен условно (С).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Проходимость более «100» человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта – до «1000» м;

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №                    | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Все категории инвалидов и МГН               | Б; ДУ; ВНД                                                             |
| в том числе инвалиды |                                             |                                                                        |
| 2                    | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                                                      |
| 3                    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                                                      |
| 4                    | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                     |
| 5                    | с нарушениями слуха                         | Б                                                                      |
| 6                    | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                      |

#### ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

##### В результате обследования установлено:

- ☐ На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- ☐ На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.
- ☐ Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».
- ☐ Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- ☐ Специализированная зона оказания услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.
- ☐ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

\_\_\_\_\_

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**доступности для инвалидов общественного здания**  
**Основные сведения по объекту (учреждению)**

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование объекта           | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ». |
| Фактический адрес              | 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.                                                     |
| Телефон/ E-mail                | +7 (495) 794-25-34. 1191@edu.mos.ru                                                                       |
| Ведомственная принадлежность   | Муниципальная                                                                                             |
| Вид деятельности               | Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).                                                    |
| Форма собственности объекта    | Государственная                                                                                           |
| Объем предоставляемых услуг    | Проходимость более «100» человек.                                                                         |
| Размещение объекта             | Отдельно стоящее здание<br>«3» этажа (ей)                                                                 |
| Количество и назначение входов | Количество основных входных групп 1.                                                                      |
| Год постройки                  | «        » год                                                                                            |
| Год последней реконструкции    | не производился                                                                                           |

**Описание маршрута следования к объекту:**

| Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта, м | до «1000» м | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки                         | Автобусы<br>Троллейбус<br>- |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки    |             | есть                                                                       |                             |
| Наземные тактильные указатели перед переходами                 | да          | Регулируемые переходы                                                      | да                          |
| Наземные тактильные указатели препятствиями                    | есть        | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией                             | да                          |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)      | -           | Нерегулируемые переходы                                                    | -                           |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)      | -           | Внеуличные переходы с пандусом                                             | -                           |
| Перепады высоты на пути движения                               | -           | Внеуличные переходы с подъемником                                          | -                           |
| Лестницы на пути движения                                      | -           | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%                                  | -                           |
| Поручни на имеющихся лестницах                                 | -           | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)                                 | -                           |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)      | нет         | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | да                          |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)    | -           | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см   | -                           |
| Поручни на имеющихся пандусах                                  | -           |                                                                            | -                           |

| Наименование элементов объекта                                   | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации                                                                  | Примечание       | Условия при полной доступности            | Условия при частичной доступности                               | Категории инвалидов |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                | 2                             | 3                                                                                          | 4                | 5                                         | 6                                                               | 7                   |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>                       |                               |                                                                                            |                  |                                           |                                                                 |                     |
| <b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>               |                               |                                                                                            |                  |                                           |                                                                 |                     |
| - ширина прохода, калитки                                        | нет                           | -                                                                                          | Соответствует    | 0,9 м и более                             | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О                |
| - информация об объекте                                          | есть                          | На территории предусмотрена навигация                                                      | Удовлетворяет    | Имеется                                   | Отсутствие не допустимо                                         | К, О, С, Г          |
| <b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>                     |                               |                                                                                            |                  |                                           |                                                                 |                     |
| *Расстояние до входа в здание                                    | Менее 50 м                    | Путь следования от парковки автомашин для МГН до доступных входных групп не превышает 50м. | Соответствует    | 50 м и менее                              | Не более 250 м                                                  | К, О                |
| Количество машиномест для инвалидов                              | 5%                            | Количество машиномест для автомобилей людей с ограниченными возможностями - 2.             | Соответствует    | 5% и более                                | Отсутствие не допустимо                                         | К, О                |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина)                     | 3,5                           | Предусмотрено                                                                              | Соответствует    | 3,5м и более                              | Стандартное (2,5 x5,0 м)                                        | К                   |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина)                    | 5,0                           | Предусмотрено                                                                              | Соответствует    | 5,0 м и более                             |                                                                 | К                   |
| <b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b> |                               |                                                                                            |                  |                                           |                                                                 |                     |
| - ширина тротуара (пути движения)                                | Более 2,0                     | -                                                                                          | Соответствует    | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м                       | К                   |
| - указатели направления движения                                 | нет                           | -                                                                                          | Не соответствует | Имеются                                   | Допустимо отсутствие                                            | К, Г                |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль               | да                            | Предусмотрено                                                                              | Соответствует    | Имеется                                   | Допустимо отсутствие                                            | С                   |

|                                                                                  |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| тротуара                                                                         |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                 |      |
| - *места отдыха                                                                  | нет         | Не предусмотрено | Предусмотреть по желанию собственника | Имеются                                                                |                                                                 | К, О |
| <b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>                       |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                 |      |
| - высота подъема справочно                                                       | есть        | -                | -                                     | -                                                                      |                                                                 |      |
| - *поручни высота<br>Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м    | нет         | Не предусмотрено | Не соответствует                      | Как минимум, с одной стороны, на высоте 0,8-1,1 м.                     | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)                                | нет         | Не предусмотрено | Не соответствует                      | За 0,6 м до марша                                                      | Допустимо отсутствие, несоответствие                            | С    |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | нет         | Не предусмотрено | Не соответствует                      | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие                                      | С    |
| <b>Пандус на рельефе</b>                                                         |             |                  |                                       |                                                                        |                                                                 |      |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)       | Менее 0,8 м | Предусмотрены    | Соответствует                         | 0,8 м и менее                                                          | не учитывается                                                  | К    |
| - уклон<br>Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.                  | 10%         | Предусмотрены    | Соответствует                         | 8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%                             | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%               | К    |
| <b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>                  | есть        | Предусмотрены    | Не соответствует                      | Наличие                                                                | Отсутствие, несоответствие                                      |      |
| - на высоте (нижний поручень)                                                    | 0,7         | Предусмотрены    | Не соответствует                      | 0,7 – 0,9 м                                                            |                                                                 | К    |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                                               |                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| чень)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                                               |                                                               |         |
| -*на высоте<br>(верхний поручень)                                                                                        | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предусмотрены | Не соответствует | 0,8 – 1,0 м                                                   |                                                               | О       |
| <b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                                               |                                                               |         |
| <b>Крыльцо или входная площадка</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |                                                               |                                                               |         |
| Высота площадки<br>Справочно                                                                                             | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.<br><input type="checkbox"/> При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.<br><input type="checkbox"/> При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.<br><input type="checkbox"/> Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |               |                  |                                                               |                                                               |         |
| Габариты площадки (ширина)<br><b>с пандусом</b>                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -                | 1,5 м и более,<br>при автоматических дверях<br>не менее 1,2 м | Не менее 1,2м,<br>при автоматических дверях<br>не менее 1,1 м | К       |
| Габариты площадки (глубина)<br><b>с пандусом</b>                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | -                | 1,8 м и более,<br>не менее 1,2 м при автоматических дверях    | 1,5 м и более,<br>не менее 1,2 м при автоматических дверях    | К       |
| Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>                                                                            | 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предусмотрены | Соответствует    | Не менее 1,5 м                                                | Не менее ширины входной двери                                 | О, С    |
| Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>                                                                           | 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предусмотрены | Соответствует    | Не менее 1,5 м,<br>при автоматических дверях не менее 1,2 м   | Не учитывается                                                | О, С    |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не требуется  | -                | Есть при высоте более 0,45 м,                                 | Допустимо отсутствие                                          | К, О, С |
| *Навес                                                                                                                   | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             | да               | Наличие                                                       |                                                               | К, О    |

|                                                                                                       |     |                                                                  |                  |                                                                                   |                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | Нет | Отсутствует информационная вывеска, дублированная шрифтом Брайля | Не соответствует | Наличие                                                                           |                                                                                                         | Г    |
| <b>Лестница наружная</b>                                                                              |     |                                                                  |                  |                                                                                   |                                                                                                         |      |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу<br>За 0,6 м до марша                                    | -   | -                                                                | -                | Имеется                                                                           | Допустимо отсутствие, несоответствие                                                                    | С    |
| Маркировка ступеней                                                                                   | -   | -                                                                | -                | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях                        | Допустимо отсутствие, несоответствие                                                                    | С    |
| Поручни с двух сторон                                                                                 | -   | -                                                                | -                | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте                                                                                           | -   | -                                                                | -                | 0,8-1,1 м                                                                         | Допустимо несоответствие                                                                                | О, С |
| - * завершения поручней за пределами марша                                                            | -   | -                                                                | -                | Наличие                                                                           | Допустимо отсутствие                                                                                    | О, С |
| -<br>*нетравмирующие окончания                                                                        | -   | -                                                                | -                | Наличие                                                                           |                                                                                                         | О, С |
| <b>Пандус наружный</b>                                                                                |     |                                                                  |                  |                                                                                   |                                                                                                         |      |
| Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%                                                                    | -   | -                                                                | -                | 8 % и менее                                                                       | Не более 16,5% (9°)                                                                                     | К    |
| Ширина марша (в чистоте,                                                                              | -   | -                                                                | -                | 0,9 м и более                                                                     | Не менее 0,85 м                                                                                         | К    |

|                                                                            |   |   |                   |                                 |                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| между поруч-<br>нями)                                                      |   |   |                   |                                 |                                                            |      |
| Высота подь-<br>ема одного<br>марша (макси-<br>мальная)                    | - | - | -                 | 0,8 м<br>и менее                | Не ограни-<br>чена                                         | К    |
| <b>Разворотные<br/>площадки:</b><br>(указываются<br>габариты<br>наименьше) | - | - | -                 |                                 |                                                            |      |
| при въезде на<br>пандус, длина                                             | - | - | -                 | 1,2 м и<br>более                | не менее 1,0<br>м                                          | К    |
| при въезде на<br>пандус, ширина                                            | - | - | -                 | 1,2 м<br>и более                | Менее 1,0 м                                                | К    |
| промежуточная<br>прямая, длина                                             | - | - | -                 | 1,2 м и<br>более                | Допустимо<br>отсутствие                                    | К    |
| промежуточная<br>прямая, ширина                                            | - | - | -                 | 0,9 м и<br>более                | Допустимо<br>отсутствие                                    | К    |
| промежуточная<br>с поворотом<br>направления<br>движения, дли-<br>на        | - | - | -                 | 1,2 м<br>и более                | Не менее<br>1,0 м<br>(допустима<br>не горизон-<br>тальная) | К    |
| промежуточная<br>с поворотом<br>направления<br>движения, ши-<br>рина       | - | - | -                 | 1,2м<br>и более                 | При поворо-<br>те<br>на 90°<br>не менее<br>1,0 м           | К    |
| Поручни с двух<br>сторон:                                                  | - | - | -                 | наличие                         | Отсутствие,<br>несоответ-<br>ствие                         |      |
| на высоте<br>(нижний пору-<br>чень)                                        | - | - | -                 | 0,7-0,9 м                       |                                                            | К    |
| *на высоте<br>(верхний пору-<br>чень)                                      | - | - | -                 | 0,8-1,0 м                       |                                                            | О    |
| *горизонтальны<br>е завершения<br>поручней                                 | - | - | -                 | Имеются                         | Допустимо<br>отсутствие                                    | К    |
| *нетравмирую<br>щие окончания                                              | - | - | -                 | Имеются                         |                                                            | К, О |
| *Несколько<br>покрытие<br>(при намока-<br>нии)                             | - | - | -                 | Наличие                         |                                                            | К    |
| <b>Наружный<br/>подъемник</b><br>(при отсутствии                           | - | - | Не требу-<br>ются | Наличие<br>при необ-<br>ходимо- | Мобильный<br>подъемник                                     | К    |

|                                                                               |         |                                                                         |                           |                                                                |                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| пандуса на входе, если вход не с уровня земли)                                |         |                                                                         |                           | сти                                                            | при необходимости                    |      |
| <b>*Звуковой маяк у входа</b>                                                 | -       | -                                                                       | Не требуются              | Имеется                                                        | Допустимо отсутствие                 | С    |
| <b>Тамбур</b>                                                                 | да      | -                                                                       | -                         |                                                                |                                      |      |
| Глубина                                                                       | 1,5 м   | -                                                                       | -                         | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м                          | К    |
| Ширина                                                                        | 2,0 м   | -                                                                       | -                         | 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м | Менее 2,0 м                          | К    |
| Двери распашные, справочное                                                   | есть    | Предусмотрено                                                           | Соответствует             |                                                                |                                      |      |
| Двери автоматические, справочное                                              | -       | -                                                                       | соответствует             |                                                                |                                      |      |
| - ширина дверного проема в свету                                              | 0,9 м   | Предусмотрено                                                           | Соответствует             | 0,85 м и более                                                 | Не менее 0,8 м                       | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего                                        | 0,025 м | -                                                                       | Удовлетворяет требованиям | 0,025 м и менее                                                | более 0,025 м                        | К    |
| <b>Лестница на уровень 2-го этажа (Предусмотрен лифт для посетителей МГН)</b> |         |                                                                         |                           |                                                                |                                      |      |
| Маркировка ступеней                                                           | нет     | Требуется предусмотреть контрастную маркировку шириной не менее 0,08 м. | -                         | Имеется на проступи                                            | Отсутствие, несоответствие           | С    |
| Поручни с двух сторон:                                                        | Нет     | Поручни предусмотрены, с одной стороны, не является замечанием.         | -                         | Имеются как минимум, с одной стороны,                          | Допустимо отсутствие                 | О, С |
| - на высоте                                                                   | -       | -                                                                       | Соответствуют             | 0,8 – 1,1 м                                                    | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -* горизонталь-                                                               | 0       | Отсутствует,                                                            | Соответ-                  | Имеются                                                        | Допустимо                            | О, С |

|                                                           |        |                                                                                               |                  |                       |                                      |      |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|
| ные завершения поручня                                    |        | необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете.                                       | ствуют           |                       | отсутствие, несоответствие           |      |
| *не травмирующие окончания                                | Нет    | Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете.                          | Не соответствуют | Имеются               | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| <b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 2-го этажа</b> |        |                                                                                               |                  |                       |                                      |      |
| Ширина марша                                              | -      | -                                                                                             | -                | 0,9 м и более         | Не менее 0,85м                       | К    |
| Уклон                                                     | -      | -                                                                                             | -                | 8% и менее            | Не более 20%                         | К    |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина)                | -      | -                                                                                             | -                | 1,2 м и более         | Менее 1,0 м                          | К    |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)               | -      | -                                                                                             | -                | 1,2 м и более         | Менее 1,0 м                          | К    |
| <b>Поручни с двух сторон:</b>                             |        |                                                                                               |                  |                       |                                      |      |
| - на высоте (нижний поручень)                             | -      | -                                                                                             | -                | 0,7 – 0,75 м          | Допустимо отсутствие, несоответствие | К    |
| - *на высоте (верхний поручень)                           | -      | -                                                                                             | -                | 0,8 – 1,0 м           | Допустимо отсутствие, несоответствие | К, О |
| - *горизонтальные завершения поручней                     | -      | -                                                                                             | -                | Имеется               | Допустимо отсутствие                 | К    |
| <b>Пандус переносной</b>                                  | -      | -                                                                                             | -                | -                     | Наличие                              | К    |
| <b>Подъемник для инвалидов (лифт)</b>                     |        |                                                                                               |                  |                       |                                      |      |
| - стационарный                                            | -      | -                                                                                             | -                | наличие               | -                                    | К    |
| - мобильный                                               | есть   | Предусмотрен мобильный лестничный ступенькоход на все учреждения ГБОУ г. Москвы «Школа №1191» | -                | -                     | наличие                              | К    |
| <b>Коридоры/холлы</b>                                     |        |                                                                                               |                  |                       |                                      |      |
| Ширина полосы движения (с учетом ме-                      | 1,2 м. |                                                                                               | соответствуют    | 1,2 м и более, допус- | Не менее 0,9м, допустимы суже-       | К    |

|                                                               |              |                                   |                  |                                             |                                  |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|
| бели и оборудования)                                          |              |                                   |                  | мы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | ния до 0,8 м                     |      |
| Разворотные площадки, глубина                                 | Более 1,2 м. |                                   | соответствуют    | 1,2 м и более                               | Менее 1,2м                       | К    |
| Разворотные площадки, ширина                                  | Более 1,2 м. |                                   | соответствуют    | 1,2 м и менее                               | Менее 1,2м                       | К    |
| *Указатели направления движения, входа, выхода                | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     | Допустимо отсутствие             | К, Г |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход)                       | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     |                                  | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки                                   | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     |                                  | С    |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     |                                  | Г    |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы             | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     |                                  | Г    |
| *Тактильная мнемосхема                                        | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Имеются                                     |                                  | С    |
| <b>*Место отдыха и ожидания:</b>                              |              |                                   |                  |                                             |                                  |      |
| - места для сидения на каждом этаже                           | Имеются      |                                   | соответствуют    | Имеются                                     | Допустимо отсутствие             | О    |
| - зона для коляски на каждом этаже                            | Имеются      |                                   | соответствуют    | Имеются                                     | Допустимо отсутствие             |      |
| <b>*Навесное оборудование,</b> выступ в зону движения         | Отсутствует  | Навесное оборудование отсутствует | -                | Необходимо отсутствие                       | Допустимо наличие                | С    |
| <b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>        |              |                                   |                  |                                             |                                  |      |
| Контрастная маркировка ступеней                               | Нет          | Необходимо предусмотреть          | Не соответствует | Есть на проступи                            | Отсутствует или не соответствует | С    |
| Поручни с двух сторон на лест-                                | -            | -                                 | -                | Есть как минимум                            | Отсутствуют, не соот-            | О    |

|                                                      |      |                                                                      |                  |                             |                                                                 |              |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| нище                                                 |      |                                                                      |                  | с одной стороны             | ветствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней |              |
| *горизонтальные завершения поручней                  | -    | -                                                                    | -                | имеются                     | отсутствуют                                                     | О            |
| <b>Пандус внутренний на этаже</b>                    |      |                                                                      |                  |                             |                                                                 |              |
| Ширина марша                                         | -    | -                                                                    | -                | 0,9 м и более               | Не менее 0,85 м                                                 | К            |
| Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%                   | -    | -                                                                    | -                | 8 % и менее                 | Не более 16,5 %                                                 | К            |
| Разворотные площадки внизу, вверх (длина)            | -    | -                                                                    | -                | 1,2 м и более               | Не менее 1,0 м                                                  | К            |
| Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)           | -    | -                                                                    | -                | 1,2 м и более               | Не менее 1,0 м                                                  | К            |
| <b>Поручни с двух сторон:</b>                        |      |                                                                      |                  |                             |                                                                 |              |
| - на высоте (нижний поручень)                        | -    | -                                                                    | -                | 0,7 – 0,9 м                 | Отсутствие или несоответствие                                   | К            |
| - *на высоте (верхний поручень)                      | -    | -                                                                    | -                | 0,85 – 1,0 м                |                                                                 | О            |
| <b>Лестница меж-этажная (в зону оказания услуги)</b> |      |                                                                      |                  |                             |                                                                 |              |
| Маркировка ступеней                                  | Нет  | Необходимо предусмотреть                                             | Не соответствует | Есть на проступи            | Отсутствие или несоответствие                                   | С            |
| Поручни с двух сторон:<br>- на высоте 0,8 – 0,1 м    | 0,92 | -                                                                    | Соответствуют    | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие                      | О, С<br>О, С |
| *горизонтальные завершения                           | 0    | Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете. | Соответствуют    | Имеется                     | Допустимо отсутствие                                            | О, С         |
| *нетравмирующие окончания                            | Нет  | Отсутствует, необходимо предусмотреть на первом и последнем пролете. | Не соответствуют | Имеется                     | Допустимо отсутствие                                            | О, С         |
| - *указатели номера этажа на поручне так-            | Нет  | Необходимо предусмотреть                                             | Не соответствует | Имеется                     | Допустимо отсутствие                                            | С            |

|                                                                                                        |              |                                                                            |                  |               |                                                                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Тильные                                                                                                |              |                                                                            |                  |               |                                                                                 |      |
| <b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b> |              |                                                                            |                  |               |                                                                                 |      |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест                                                        | -            | -                                                                          | -                | 2% и более    | Не менее одного места                                                           | К    |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                                                  | -            | -                                                                          | -                | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м                                                                  | К    |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха                                                                   | -            | -                                                                          | -                | 2 % и более   | Не учитывается                                                                  | Г    |
| <b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>                                     | -            | -                                                                          | -                | Не требуется  | Имеется                                                                         | К    |
| <b>Санузел для посетителей</b>                                                                         | Да           | Существующий туалет предназначенный для посетителей не адаптирован для МГН | Не соответствует | Имеется       | -                                                                               | Г    |
| <b>Ссанузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>                                        | Нет          | Требуется адаптация                                                        | -                | Имеется       | -                                                                               |      |
| *Знак доступности помещения                                                                            | Нет          | Необходимо предусмотреть                                                   | Не соответствует | Имеется       | Допустимо отсутствие                                                            | К    |
| Тактильная маркировка                                                                                  | Нет          | Необходимо предусмотреть                                                   | Не соответствует | Имеется       |                                                                                 | С    |
| Ширина дверного проема                                                                                 | Не менее 0,8 | -                                                                          | Соответствует    | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м                                                                 | К, О |
| Раковина:                                                                                              |              |                                                                            |                  |               |                                                                                 |      |
| - зона у раковины (глубина)                                                                            | 1,2          | -                                                                          | Соответствует    | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К    |
| - зона у раковины (ширина)                                                                             | 0,8          |                                                                            | Соответствует    | 0,8 м и более |                                                                                 | К    |
| - *высота раковины                                                                                     | 0,85         | -                                                                          | Соответствует    | 0,8 – 0,9 м   | не более 0,9 м                                                                  | К    |
| - *опорный поручень                                                                                    | нет          | Требуется установка                                                        | Не соответствует | Наличие       | Допустимо отсутствие                                                            | О    |

|                                                                   |            |                          |                  |                |                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|------|
| Кабины для инвалидов:                                             |            |                          |                  |                |                                                   |      |
| - количество кабин                                                |            |                          | -                | справочно      |                                                   |      |
| - *знак доступности кабины                                        | Нет        | Необходимо предусмотреть | Не соответствует | Имеется        | Отсутствует                                       | К    |
| - ширина дверного проема                                          | 0,8        | Предусмотрено            | Соответствует    | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м                                   | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина)                                   | Менее 1,8  | Требуется реконструкция  | Не соответствует | 1,8 и более    | 1,6 м                                             | К    |
| Габариты санузла/кабины (ширина)                                  | Менее 1,65 | Требуется реконструкция  | Не соответствует | 1,65 м и более | 1,5 м                                             | К    |
| Опорные поручни                                                   | Нет        | Необходимо предусмотреть | Не соответствует | Имеется        | Стационарный у стены                              | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | Нет        | Необходимо предусмотреть | Не соответствует | Имеются        | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К    |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)               | 0,8        | Предусмотрено            | Соответствует    | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м                                   | К    |
| - *крючки для костылей                                            | Нет        | Необходимо предусмотреть | Не соответствует | Наличие        | Допустимо отсутствие                              | О    |

#### ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

**В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности людям с ограниченными возможностями были выполнены минимально необходимые мероприятия:**

- ☐ На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- ☐ На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.
- ☐ Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».
- ☐ Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- ☐ Специализированная зона оказания услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.

- ☐ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д

\_\_\_\_\_

СОСТАВИЛ  
Технический эксперт № уд. 7827 00038675  
\_\_\_\_\_/ Д. Илиади /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора ГБОУ г. Москвы  
«Школа №1191»  
\_\_\_\_\_/ Н. В. Гладун /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

На объекте социальной инфраструктуры: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ». Расположенном по адресу: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ»., расположенного по адресу: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| №     | Наименование мероприятий по зонам                                                                                                                                                                                                                                                                   | Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом + ) |   |   |   |   | Сроки выполнения мероприятий | Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | к                                                                                                                                                             | о | с | г | у |                              |                                                             |
| 1.    | <b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                              |                                                             |
| 1.1   | <b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b>                                                                              |                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                              |                                                             |
| 1.1.1 | Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках. Предусмотреть обустройство наземного тактильно информаци- | +                                                                                                                                                             | + | + | + | + | 2022 – 2023 г.               | СП59.13330.2020                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | онного мощения для МГН.<br>Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                 |
| 2   | <b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                 |
| 2.1 | Прилегающая территория является собственностью обследуемого учреждения.<br>Предусмотреть сопровождение на все время препровождения МГН.<br>При капитальном ремонте, предусмотреть обустройство тактильного мощения.                                                                                                                                                                                              | + | + | + | + | + | При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. | СП59.13330.2020 |
| 3   | <b>Зона: входной узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                 |
| 3.1 | Все существующие общедоступные группы для посетителей в том числе для МГН.<br>- Предусмотреть установку тактильно информационных табличек с наименованием объекта.<br>- На входную группу (при входе на территорию и на главную входную группу) установить табличку с номером телефона для вызова помощи. Размер 150х300 мм. Высоту установки принять 1,0 м.<br>- При необходимости предусмотреть сопровождение. | + | + | + | + | + | 2022 – 2023 г.                                                                                                                                   | СП59.13330.2020 |
| 4   | <b>Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                 |
| 4.1 | Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + | + | + | + | + | При капитальном ремонте или реконструкции. До момента производства работ, при необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. | СП59.13330.2020 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |                |                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5   | <b>Зона: целевого назначения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |                |                                                                      |
| 5.1 | Предусмотреть адаптацию мест общего пользования для людей с ограниченными возможностями. Предусмотреть места на первых партах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + | + | + | + | + | -              | СП59.13330.2020                                                      |
| 6   | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |                |                                                                      |
| 6.1 | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию Санитарно-гигиенических помещений с обустройством самостоятельного и безопасного доступа для лиц с ограниченными возможностями. До момента производства работ, рекомендовано, существующие санитарно-гигиенические помещения в местах общего пользования адаптировать с помощью:<br>- Табличка с указанием «Туалет для МГН».<br>- Тактильно-информационная мнемосхема сан. технических приборов.<br>- Установка опорных поручней раковины и унитаза.<br>- Установка крючка для костылей. | + | + | + | + | + | 2022 – 2023 г. | СП59.13330.2020                                                      |
| 7   | <b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |                |                                                                      |
| 7.1 | Дополнительно рекомендовано:<br>- Установить тактильно-информационную мнемосхему на каждую входную группу. Размер мнемосхемы применить 600х230 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6 СП 59.13330.2020.<br>- Приобрести индукционную петлю.<br>- Приобрести портативный увеличитель.                                                                                                                                                                                                                                                      | + | + | + | + | + | 2022–2025 г.   | СП59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003 |
| 7.2 | Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + | + | + | + | + | 2022–2025 г.   | СП59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131      |
| 8   | <b>Все зоны и участки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |                |                                                                      |
| 8.1 | Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время препровождения людей с ограниченными возможностями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + | + | + | + | + | -              | -                                                                    |

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

\* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

\_\_\_\_\_/ Д. Илиади /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГБОУ г. Москвы

«Школа №1191»

\_\_\_\_\_/ Н. В. Гладун /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**Акт минимального плана мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

| № п/п | Зона (место) проведения мероприятий                                                                      | Наименование мероприятий по обеспечению доступности                                                                  | Планируемый объем финансирования (руб.) | Ориентировочный срок выполнения мероприятий |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.    | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ». | Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.                         | -                                       | 2022 г.                                     |
| 2.    |                                                                                                          | Установить табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение                                    | 25 500                                  | 2022 г.                                     |
| 3.    |                                                                                                          | Установить тактильно информационную вывеску с наименованием и режимом работы учреждения, дублируемую шрифтом Брайля. | 47 900                                  | 2022 г.                                     |
| 4.    |                                                                                                          | Установить тактильную мнемосхему, дублированную шрифтом Брайля, с планом перемещения в здании                        | 96 000                                  | 2022 г.                                     |



## Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499) 394-37-76 гор. Москва; (812) 748-24-57 Санкт-Петербург; (800) 500-67-03 Россия.

E-mail: [info@dsprus.ru](mailto:info@dsprus.ru); Сайт: [dsprus.ru](http://dsprus.ru).

**Заключение по результатам обследования на предмет  
доступности объекта социальной инфраструктуры для  
инвалидов и других маломобильных групп населения**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191».  
ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».**

**Объект:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191» ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

**Адрес:** 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

**Дата обследования:** 08.10.2022г.

**Заключение составил:** технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675  
от 21.04.2016г. - Илиади Д.Д.

## 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Произведено визуально-техническое обследование объекта социальной инфраструктуры, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ», расположенного по адресу: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1 на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения.

### **Цель обследования:**

- Определение соответствия обследуемого объекта требованиям нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации, в частности требованием СП 59.13330.2020 и Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Определение технической возможности обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и других маломобильных групп населения, на территорию и в помещения 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

### **Исследование проводилось с использованием следующих методов:**

- Метод наблюдения (визуальный осмотр объекта исследования с применением фотофиксации);
- Измерительный метод для снятия необходимых замеров;
- Метод анализа полученных данных;
- Метод сопоставления, сравнения данных осмотра с нормативными требованиями.

### **Методы исследования по классификации:**

1. По характеру воздействия на объект: неразрушающий.

Неразрушающий метод — это метод, при котором не нарушается пригодность изделия, конструкции, здания и сооружения к применению и эксплуатации.

2. По месту проведения исследования: натурный.

Натурный метод — это исследования, выполняемые непосредственно на объекте строительно-технического обследования.

3. По применяемым средствам обследования: визуальный метод.

Визуальный метод – это визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительно-технического обследования.

Согласно п.7, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»: визуальное обследование проведено с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций здания по внешним признакам и для определения необходимости проведения детального инструментального обследования. Основой визуального обследования является осмотр здания и отдельных его конструкций, а также внутренних инженерных коммуникаций с применением измерительных приборов и инструментов.

### **Используемые измерительные инструменты и приборы:**

- Лазерный дальномер BOSCH PLR25 (3 603 F72 500);
- Рулетка измерительная PSH2K 2 класс точности, длина 5 м;
- Цифровой фотоаппарат марки «Canon PS3», для фотофиксации выявленных дефектов, отклонений и прочих недостатков.

Замеры геометрических характеристик произведены в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

## Заключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы (реализованы частично) в минимальном необходимом и минимально достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию – Частично соответствуют требованиям доступности. Предусмотрены и выполнены все основные требования, для организация самостоятельного и безопасного доступа для МГН всех категорий, кроме людей с полной потерей зрения. Отсутствует тактильно-информационное мощение. В рамках альтернативного варианта обслуживания, согласно существующим законным требованиям, администрацией учреждение, рекомендовано организовать сопровождение людей с полной потерей зрения и при обращении или необходимости прочих МГН, на все время препровождения на территории объекта.

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Доступ для МГН категории «К», организован с помощью лестничного ступенькохода, имеющегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191». Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на кресла-колясках отсутствует.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К»; «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ на верхние этажи здания, организован с помощью лестничного ступенькохода, находящегося в собственности ГБОУ г. Москвы «Школа №1191».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – не доступны для всех групп МГН. Требуется реконструкция и перепланировка санитарно-гигиенических комнат.
- Специализированная зона оказания услуг – кабинеты и классы соответствуют по размерам и габаритам площади (участка) оказания услуг. Отсутствуют технические средства ориентирования и информирования.

- ☐ Эвакуационные выходы - не предусмотрена доступность для всех групп МГН. При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.

**Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям доступности и безбарьерности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, предусмотрена (доступность частичная для МГН категории «О»; «Г»; «У», условно доступен или доступен с значительными ограничениями для МГН категории «К» и «С»)**

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  
ООО «ДС»

М.П

\_\_\_\_\_ Д. Илиади

\* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191».  
Наименование объекта: ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ».

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес объекта: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание/ Часть здания.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): Образование среднее общее. Код ОКВЭД (Основной 85.14).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пройодимостъ более «100» человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У».

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора ГБОУ г. Москвы «Школа №1191» Н. В. Гладун, с одной стороны, и Председатель правления МООО «Подмосковье» ООИВА Б. Г. Конончук, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствие для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет». С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно.
2. Пандус стационарный наружный\*\*: «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: «Нет».
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Нет» не требуется.
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Да», не соответствует для К.
7. Поручни наружные входной зоны: «Нет» не требуется.
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет» не требуется.
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: «Да», соответствует для К, О, У, Г.
10. Подъемные платформы наружные: «Нет» не требуется.
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет» не требуется.
15. Мобильные лестничные подъемники. «Да», предусмотрена возможность использования лестничного ступенькохода, находящегося в собственности.
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Нет», не соответствует для К, О, У, Г».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: «Нет».
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1191». ЗДАНИЕ №8, «БРИЗ», расположенного по адресу: 125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично / условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа / распоряжения, дата |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                    | 2                                                                      | 3                                                                             | 4                              |
| <b>Основные меры</b> |                                                                        |                                                                               |                                |

|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Зона: территория, прилегающая к объекту, не принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации. | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |
| 2 | <b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Не удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.                    | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |
| 3 | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b> |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Не удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.                    | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |
| 4 | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Частично избирательно удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации. | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |
| 5 | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Не удовлетворяет требованием доступности. Требуется реконструкция и адаптация.                                                                                                       | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |
| 6 | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|   | О, К, С, Г, У                                                                                                                                                                                    | Не удовлетворяет требованием доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСП или сопровождение. Предусмотреть мероприятия по адаптации.                    | № _____<br>От «__» _____ 20__ г. |

**Дополнительные меры (при наличии)**

|   |                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7 | <b>Зона: пути движения к объекту</b>                  |                                                                                                                                                      |                                           |
|   | О, К, С, Г, У                                         | Условно избирательно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.          | № _____<br>От _____<br>«__» _____ 20__ г. |
| 8 | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b> |                                                                                                                                                      |                                           |
|   | О, К, С, Г, У                                         | С целью предотвращения антитеррористической угрозы, обустройство парковочных мест или зон остановки, на территории обследуемого объекта, невозможно. | № _____<br>От _____<br>«__» _____ 20__ г. |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Заместитель директора ГБОУ г. Москвы «Школа №1191»<br/>125430, г. Москва, Митинская улица, дом 50, корпус 1.</p> <p>_____/ <u>Н. В. Гладун</u> /<br/>М.П</p> | <p>Московская областная общественная организация «Подмосковье» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане<br/>141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 7.</p> <p>_____/ <u>Б. Г. Конончук</u> /<br/>М.П</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

